УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора школы
от 14.09.2018 года № 414

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

СЕРТИФИКАТ: 8A 23 DC 46 E8 80 74 97 45 D8
ВЛАДЕЛЕЦ: Куртышева Нина Александровна
ДЕЙСТВИТЕЛЕН: 08.06.2021 ПО 08.06.2026

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ
в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ИВАНГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 1 ИМЕНИ Н.П. НАУМОВА»

г.Ивангород
2018г.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Цель производственного контроля:
- обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания путём должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

1.Общие положения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивангородская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.П.Наумова» (МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова»)
- адрес: 188490, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Восточная, д.11
-Устав учреждения утвержден постановлением МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2015 года № 269, зарегистрирован 26 февраля 2016 года Инспекцией федеральной налоговой службы по Кингисеппскому району Ленинградской области.
- Лицензия выдана 30 ноября 2016 г, регистрационный № 648-16
- ОКПО-46266370
- ОКАТО-41421000000
- ОКВЭД-85.12;
- ИНН- 4721004841
- КПП - 470701001

2. Характеристика учреждения

МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова» » занимает отдельно стоящее трехэтажное здание площадью – 5487,3,9 м^2 , имеет:
-31 учебных кабинетов,
-актовый зал, площадью 177,1 м^2;
-спортивный зал, площадью 285,6 м^2;
-гимнастический зал, площадью 72 м^2;
-медицинский кабинет, площадью 35,4м^2; укомплектованный необходимым оборудованием, которое находится в рабочем состоянии.
- столовую, площадью 176,2 м^2; укомплектованную необходимым оборудованием, которое находится в рабочем состоянии.

Проектная вместимость - 805 детей, фактически обучается- 714 детей.
Общая численность сотрудников 77 человек: административный персонал –8 человек; педагогический персонал –50 человек; учебно-вспомогательный и обслуживающий – 19 человек, совместителей – 7 человек.

Персонал МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова» обеспечен спецодеждой.
Инженерное обеспечение МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова»»: водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, люминесцентное и светодиодное освещение.

3. Организация и проведение производственного контроля

3.1. Перечень официально изданных санитарных правил:
-Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение);
-Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (извлечение);
-Закон РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ;
-Закон РФ «О внесении изменений в ст.9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 30.06.2006 № 91-ФЗ;
-Закон РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» от 18.06.2001 №77-ФЗ;
-Закон РФ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» от 30.03.1995 №38-ФЗ;
-ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
-ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
-ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
-ТР ТС 024/2011«Технический регламент на масложировую продукцию»;
-ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции»;
-ТР ТС 034/2013« О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ЕЭС от 18.10.2016г.«О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
-СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
-СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
-СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
-СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;
-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
-СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
-ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

-СанПиН 2.2.4.1294-03, «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»;
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
-Приказ № 302–н Минздравсоцразвития « Об утверждении вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры»;
-Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
-СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
-СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
-СП 3.1/3.2.3146-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
-СП 3.1.2.3117-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
-СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»;

3.2. Организация лабораторных исследований и испытаний:

№	Вид исследования, испытаний, измерений	Место замеров или отбора проб	Количество, не менее	Кратность, не реже
1	Параметры микроклимата (температура воздуха) по бытовым термометрам.	Классы, кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения медпункта и гардеробные, спортивные залы, рекреации	50 помещений	Педагогам – ежедневно, ответственным лицом по школе – не реже 1 раза в месяц, а также при изменении погодных условий, в начале отопительного сезона
2	Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха)	Классы, кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения медпункта и гардеробные, спортивные залы, рекреации	10	1 раз в год в зимний период по договору с аккредитованной лабораторией.
3	Гигиеническая оценка соответствия мебели росто-возрастным особенностям детей и ее расстановка	Классы, кабинеты, компьютерные классы	325	При покупке новой мебели и периодически, не реже 2 раз в год
4	Уровни искусственной освещенности	Учебные помещения и мастерские (на рабочих столах и классных досках), игровые комнаты,	10	1 раз в год в осенне-зимний период по договору с аккредитованной лабораторией.

		актовые и спортивные залы и рекреации		
5	Уровни наружной искусственной освещенности	Территория школы	5	1 раз в год в осенне-зимний период по договору с аккредитованной лабораторией.
6	Вода питьевая системы холодного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям	Водоразборные краны (выборочно) в пищеблоке	1 проба	Не реже 1 раза в год, а также после проведения ремонтных работ по договору с аккредитованной лабораторией.
7	Измерения напряженности электромагнитных полей	Компьютерный класс	13	Не реже 1 раза в 2 года по договору с аккредитованной лабораторией.
8	Измерения уровня акустического шума, вибрации на территории и в помещениях	Места, где субъективно отмечается шум или вибрация (от работы вентиляционного оборудования, внешних источников)	1	При наличии субъективно отмечаемого шума или вибрации по договору с аккредитованной лабораторией.
9	Исследования воздуха закрытых помещений на санитарно-химические показатели (фенол, формальдегид и другие летучие соединения)	Учебные, рекреационные и другие помещения новых зданий, после капитального ремонта, при замене полов или мебели	1	Через 1 месяц после завершения строительных или ремонтных работ, покупки мебели по договору с аккредитованной лабораторией.
10	Исследования аэроионного состава воздуха	Компьютерный класс	1	Не реже 1 раза в год и после установки нового оборудования по договору с аккредитованной лабораторией.

3.3.Ответственные за осуществление производственного контроля:

№ п/п	Ф.И.О.	должность	Телефон
1.	Куртышева Н.А.	директор	(81375) 53490
2.	Куцый Ю.И.	Зам.директора по безопасности	(81375) 52031
3.	Трофимова Э.О.	Зам. директора по ХР	(81375) 52031

3.4. Мероприятия производственного контроля:

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность	Ответственный
1.	Наличие у администрации официально изданных санитарных правил и методических указаний, требования которых подлежат выполнению.	Постоянно	Куртышева Н.А.- директор Трофимова Э.О. – зам. директора по ХР
2.	Организация медицинских осмотров (личные медицинские книжки), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала.	Постоянно	Трофимова Э.О. - зам.директора по ХР
3.	Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов, подтверждающих безопасность используемых материалов и реагентов, а так же эффективность применяемой технологии.	Постоянно	Трофимова Э.О. –зам. директора по ХР
4.	Своевременное информирование ТО Роспотребнадзора в Кингисеппском районе об авариях и нарушениях, создающих неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию.	Постоянно	Куцый Ю.И. зам. директора по безопасности
5.	Визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.	Постоянно	Трофимова Э.О.- зам. директора по ХР
6.	Проверка наличия дезинфицирующих и моющих средств для обработки инвентаря и правильности их использования.	Постоянно	Трофимова Э.О.- зам. директора по ХР

3.4. Ответственные за работу системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Телефон
1.	Трофимова Э.О.	Зам. директора по ХР	(81375) 52031

4. Сотрудники, подлежащие медицинским осмотрам и гигиенической подготовке:

	Предварительные медицинские осмотры	Периодические медицинские осмотры

Работники школы	Терапевт Врач-психиатр Врач-нарколог Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог Акушер-гинеколог с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций (в.т.ч.ротавирус, нановирус,астровирус) и серологическое обследование на брюшной тиф Исследования на гельминтозы Рентгенография грудной клетки Анализы на RW Мазки на гонорею клинический анализ крови клинический анализ мочи электрокардиография биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина + Прививки, согласно национального календаря прививок	Терапевт Врач-психиатр Врач-нарколог Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог Акушер-гинеколог с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. Исследования на гельминтозы Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций (в.т.ч.ротавирус,нановирус,астровирус) и серологическое обследование на брюшной тиф Рентгенография грудной клетки Анализы на RW Мазки на гонорею клинический анализ крови клинический анализ мочи электрокардиография биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина + Прививки согласно национального календаря прививок

5. Гигиеническое обучение персонала:

- педагоги: при устройстве на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в 2 года,
- технический персонал: при устройстве на работу и в дальнейшем 1 раз в 2 года.

6.Организация и проведение дезинсекционных и дератизационных работ:

в соответствии с гигиеническими требованиями.